

上海市青浦区水务局文件

青水〔2024〕2号

青浦区水务局关于 2023 年 12 月 水利行业长效管理检查的通报

各镇人民政府、街道办事处：

根据区政府批准的相关管理办法，区水务局于 12 月份对每个镇、街道抽取 1 个行政村或居委会开展水利设施、农村生活污水处理设施长效管理工作的检查，中小河道以本月河道巡查结果为依据，现将 12 月份的检查情况通报如下：

一、总体情况

12 月共检查 11 个村居的水利设施 38 座，农污设施 37 座，镇村级河湖 2104 条，详见下表：

2023 年 12 月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

检查范围	水利长效管理设施		
	水利设施	中小河道	农污设施
赵巷镇	3	169	2
徐泾镇	3	127	1
华新镇	3	132	2
重固镇	4	134	4
白鹤镇	3	203	3
朱家角镇	4	279	5
练塘镇	5	359	6
金泽镇	5	347	6
夏阳街道	3	127	2
盈浦街道	2	55	1
香花桥街道	3	172	5
合计	38	2104	37

（一）水利设施长效管理

总体情况：本月累计抽查镇级水利设施 38 座，下发 27 张整改单。各街镇按照工作要求完成汛后养护工作，水利设施运行管护情况总体较好。养护维修方面，个别设施仍存在养护不到位，维修不及时现象，如夏阳街道朱湘泾泵闸水位尺损坏未及时修复；运行管理方面，个别设施管理不规范，如金泽镇金口门北泵闸运行记录与实际不符；闸容闸貌方面，个别设施仍存在乱堆杂物现象，如朱家角镇新开河水闸管理房内堆放杂物；安全管理方面，

个别设施隐患整改不及时，如徐泾镇徐泾水闸启闭机制动失灵。

工作建议：一是做好常态养护工作，严抓养护质量，经常检查，及时维修，确保设备安全可靠。二是持续落实水资源调度工作，按照方案要求，坚持开展大控制、圩区活水畅流调度。三是加强运行管理，落实持证上岗、规范操作，保障设备安全稳定运行。四是对照水利部水闸安全运行专项检查要求，落实安全生产责任，强化安全生产意识，以问题为导向，加强隐患排查整改。

（二）中小河道长效管理

总体情况：12 月对全区镇村管河湖开展多轮全覆盖检查，总体情况较好，发现的 9866 个问题由各街镇落实处置。累计下发整改单 9725 张，各街镇均已有效整改。但在个别点位仍存在长效养护不到位现象，如重固镇张墅泾、香花桥街道小赵屯港河面垃圾未及时打捞，影响河道环境面貌。

12 月市级检查共下发整改单 240 张，其中养护类问题 175 个，监管类问题 65 个。截至目前所有问题均已完成整改，全区整改率 100%。

工作建议：一是要进一步加强人员安全管理，做好寒潮、火灾、溺水等事故防范措施，提高外业人员安全保护意识，确保外业人员人身安全；二是各街镇要按照年度挂图作战任务安排，集中开展辖区内冬季清漂专项行动，确保河道面清岸洁；三是要加快推进 2024 年度河道长效管理项目招投标工作，确保下一年度河湖养护工作的顺利衔接。

（三）农村生活污水处理设施管理养护

总体情况：本月考核结果以现场检查及台账检查为依据。**现场检查方面，**月度共检查 31 座污水处理站、6 座污水泵站，共计发现问题 22 处，部分处理站问题较为严重，如练塘镇大新村 5 号处理站、大新村 8 号处理站、大新村 10 号处理站活性污泥偏少；朱家角镇建新村 1 号处理站出水浑浊；金泽镇淀湖村 3 号处理站进水偏淡。**台账检查方面，**月度共检查设施巡检、养护、维修等 29 项台账资料，部分街镇台账资料问题较多，如金泽镇管网巡检记录缺失、养护记录不全、格式不规范；朱家角镇管网养护记录不全；香花桥街道养护记录不全、泵站维修记录不全、台账内容不规范，51 座设施电费账单未提供；赵巷镇管网养护记录偏少；盈浦街道运维台账不规范。

工作建议：一是配合做好农村生活污水处理设施评估工作，本市农村生活污水治理评估工作已启动，请各街镇务必高度重视，落实专人，积极配合做好基础数据收集与复核、设施详调、设备安装、问卷调查等工作。二是强化长效管理机制，各街镇应落实主体责任，积极落实管养措施，督促养护单位加大设备和专业技术人员投入，及时落实问题整改，对活性污泥偏少、进水水质偏淡等问题应加快整改落实。三是加快推进问题整改，根据 2023 年发现的问题，请各街镇对照问题清单，逐项分析，尽快完成问题整改，做到台账资料完整，举一反三，确保设施正常稳定运行。

二、检查结果

根据检查小组对各街镇的现场评分，12 月份水利行业长效管理检查结果如下：

2023 年 12 月青浦区水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
好	华新镇	夏阳街道	华新镇
	重固镇	华新镇	夏阳街道
	香花桥街道	盈浦街道	重固镇
	盈浦街道	赵巷镇	徐泾镇
	练塘镇	朱家角镇	香花桥街道
	赵巷镇	徐泾镇	赵巷镇
	白鹤镇	练塘镇	白鹤镇
	夏阳街道	金泽镇	盈浦街道
		白鹤镇	金泽镇
		香花桥街道	朱家角镇
		重固镇	
较好	朱家角镇		练塘镇
	金泽镇		
	徐泾镇		

特此通报。

附件：2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表

上海市青浦区水务局

2024 年 1 月 22 日

抄送：肖辉副区长，市水利管理事务中心，区财政局、区生态环境局、区农业农村委、区绿化市容局。

上海市青浦区水务局办公室

2024 年 1 月 22 日印发

附件

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（赵巷镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	和睦村等	中小河道	垂姚新开河泾等 169 条河段	陆域、水域垃圾未清理等 547 个点位	及时清理	
S231201	垂姚村	水利设施	垂姚泵闸	水泵动力线软管脱落	加强安全管理，及时规范穿管	
S231202	和睦村	水利设施	垂姚泵闸	人员证书未放置现场	加强运行管理，人员持证上岗并公示证书	
00001475-1	方夏村	处理站	方夏村 2 号处理站	好氧池填料挂膜较少	及时养护	
00001476-1	中步村	处理站	中步村 3 号处理站	绿化养护不到位	及时整改	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（徐泾镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	迕庵村等	中小河道	姚河浜等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 565 个点位	及时清理	
S231203	徐泾居委	水利设施	徐泾水闸	启闭机制动失灵	加强巡查,及时检修制动器	
S231204	徐泾居委	水利设施	骑龙港东泵闸	水泵动力线软管脱落	加强安全管理,及时规范穿管	
S231205	迕庵村	水利设施	杨巷泵闸	控制柜绝缘垫老化未及时更换	加强安全管理,及时更换绝缘垫	
00001477-1	光联村	提升泵站	光联村 1 号提升泵站	电控柜底座松动	及时加固	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（华新镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	朱长村等	中小河道	朱长八号河等 132 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 477 个点位	及时清理	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（重固镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	郑店村等	中小河道	东长泾等 134 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 988 个点位	及时清理	
S231206	回龙村	水利设施	回龙江泵闸	闸区地笼未及时清理	加强巡查，及时清理闸区范围地笼	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（白鹤镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级 整改单	白鹤村等	中小河道	漕泾江等 203 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1329 个问题	及时清理	
S231207	赵屯村	水利设施	姚浜泵闸	控制柜、操作柜未配备绝缘 垫	加强安全管理，规范 配备绝缘垫	
S231208	赵屯村	水利设施	姚浜泵闸	管理房内堆放杂物	加强巡查，及时清理 杂物	
00001478-1	杜村	处理站	杜村 12 号处理站	缺氧池未见回流	及时排查整改	
00001479-1	杜村	处理站	杜村 8 号处理站	缺氧池未见回流	及时排查整改	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（朱家角镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	周荡村等	中小河道	南浜江等 279 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1109 个点位	及时清理	
S231209	小江村	水利设施	陆家桥泵闸	闸门未规范搁门	加强安全管理，闸门规范搁门	
S231210	张家圩村	水利设施	新开河水闸	管理房内堆放杂物	加强巡查，及时清理杂物	
S231211	张家圩村	水利设施	新开河水闸	巡查、运行台账未放置现场	加强运行管理，规范现场台账记录	
S231212	张家圩村	水利设施	朝阳河泵闸	水位尺未定期清洁	加强巡查，及时清洁水位尺	
00000712-1	淀峰村	处理站	淀峰村 4 号处理站	电控柜接地损坏	及时检修	
00000712-2	淀峰村	处理站	淀峰村 4 号处理站	格栅脱落	及时检修	
00000712-3	淀峰村	处理站	淀峰村 4 号处理站	采样井脏污	及时清洗	
00000710-1	建新村	处理站	建新村 2 号处理站	膜压差读数为 100 千帕	及时排查整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
00000711-1	建新村	处理站	建新村1号处理站	出水水质浑浊	及时排查整改	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	叶港村等	中小河道	姚渡浜生产河等 359 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1442 个点位	及时清理	
S231213	东泖村	水利设施	东三村江东水闸	闸门养护不到位	提高养护标准，闸门重新除锈刷漆	
S231214	东泖村	水利设施	东三排涝站	水泵动力线软管破损脱落	加强安全管理，及时规范穿管	
S231215	东泖村	水利设施	东三排涝站	进水口螺杆启闭机养护不到位，转盘无法转动	提高养护标准，丝杆、转盘除锈加油保养	
S231216	东泖村	水利设施	沈陶泵闸	水位尺未定期清洁，且刻度剥落无法辨识	加强巡查，建议更换水位尺并定期清洁	
00000713-1	大新村	处理站	大新村 5 号处理站	电子显示屏损坏	及时检修	
00000713-2	大新村	处理站	大新村 5 号处理站	膜压差读数为 98.5 千帕	及时排查整改	
00000713-3	大新村	处理站	大新村 5 号处理站	膜池活性污泥偏少	及时排查整改	
00000714-1	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	膜压表读数为 0	及时检修	
00000714-2	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	加药泵停运	及时检修	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
00000714-3	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	膜池无活性污泥	及时排查整改	
00000715-1	大新村	处理站	大新村 10 号处理站	膜池无活性污泥	及时排查整改	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	淀西村等	中小河道	东田肚江等 347 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1767 个点位	及时清理	
S231217	河祝村	水利设施	南尤浜水闸	启闭机两侧钢丝绳长度不一致	加强安全管理,及时调整钢丝绳	
S231218	河祝村	水利设施	南尤浜水闸	启闭机房、设备保洁不到位,线路混乱	加强巡查,整理线路,加强室内、设备保洁	
S231219	河祝村	水利设施	南尤浜水闸	水位尺未定期清洁	加强巡查,及时清洁水位尺	
S231220	莲湖村	水利设施	金口门北泵闸	人员未持证上岗	加强人员技能培训,持证上岗	
S231221	莲湖村	水利设施	金口门北泵闸	运行记录与实际不符	加强运行管理,严格按实规范记录运行台账	
S231222	莲湖村	水利设施	新河泵闸	运行记录与实际不符	加强运行管理,严格按实规范记录运行台账	
00000716-1	淀湖村	处理站	淀湖村 3 号处理站	电控柜外壳接地线损坏	及时检修	
00000716-2	淀湖村	处理站	淀湖村 3 号处理站	进水水质偏淡	及时排查整改	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（夏阳街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	王仙村等	中小河道	八队新开河等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 226 个点位	及时清理	
S231223	塘郁村	水利设施	朱湘泾泵闸	水位尺损坏	加强巡查，及时维修水位尺	
S231224	青东农场	水利设施	庆丰北泵闸	控制柜未定期除尘	加强安全管理，及时清理积尘	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（盈浦街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	天恩桥村等	中小河道	老万步江等 55 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 167 个点位	及时清理	
S231225	南横村	水利设施	北浪西河水闸	止水橡皮破损	加强巡查,及时维修止水橡皮	
S231226	南横村	水利设施	北浪新河江南泵闸	水位尺未定期清洁,且刻度剥落无法辨识	加强巡查,建议更换水位尺并定期清洁	
00000718-1	天恩桥村	提升泵站	天恩桥村 3 号提升泵站	止回阀渗水	及时检修	
00000718-2	天恩桥村	提升泵站	天恩桥村 3 号提升泵站	接线不规范	规范接线	

2023 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（香花桥街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
12 月区级整改单	爱星村等	中小河道	老八仙泾等 172 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1108 个点位	及时清理	
S231227	七汇村	水利设施	铁店港泵闸	操作箱绝缘垫老化未及时更换	加强安全管理，及时更换绝缘垫	
0000719-1	爱星村	提升泵站	爱星村 1 号提升泵站	液位计损坏	及时检修	